



Die Produktlinie für

Professionelle Reinigung & Instandhaltung





Produktkatalog - 2026

Ihr Partner für professionelle Reinigungslösungen

Seit 1973 steht Schulz für innovative und leistungsstarke Reinigungslösungen. Mit modernster Technologie und langjähriger Erfahrung entwickeln wir Produkte, die höchste Effizienz und Sicherheit bieten. Ob für industrielle oder gewerbliche Anwendungen. Schulz ist Ihre erste Wahl, wenn es um Qualität und Zuverlässigkeit geht.

Schulz Reinigungsmittel Industrievertrieb und Software e.K.

Kontakt

info@schulz-clean24.com
+49 163 4454594
Mo–Fr, 10–15 Uhr

Web

schulz-clean24.com



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	02
Inhaltsverzeichnis	03
KONZENTRATE · 10 L UND 1 L	
Schulz - Sanitärreiniger	04 - 05
Schulz - Fensterklar	06 - 07
Schulz - Allzweckreiniger	08 - 09
Schulz - Alkoholreiniger	10 - 11
Schulz - Grillreiniger	12 - 13
Schulz - Hochdruckreiniger	14 - 15
Schulz - Industriereiniger	16 - 17
AUTOPFLEGE · 500 ML	
Schulz - Insektenentferner	18 - 19
Schulz - Auto Glasreiniger	20 - 21
Schulz - Tiger Instinct Felgenreiniger	22 - 23
Schulz - Supreme Innenreiniger	24 - 25
Schulz - Schnellreiniger	26 - 27
Übersicht Autopflege	28

PROFI BADREINIGUNG

SAURER REINIGER MIT METALLSCHUTZ

Schulz Sanitärreiniger: Effiziente Reinigung für Sanitärbereiche

Der Sanitärreiniger von Schulz ist geeignet für alle säurebeständigen Flächen und Gegenstände in Toiletten, Bädern, Duschen, Fliesen und ähnlichen Bereichen. Der pH-Wert des Reinigers beträgt < 2 , was bedeutet, dass er sicher für die meisten Oberflächen verwendet werden kann.

- Entfernt mühelos Kalkablagerungen, Seifenrückstände und Schmutz von Waschbecken, Toiletten, Badewannen und Duschen. Hinterlässt Oberflächen glänzend und sauber.
- Bekämpft hartnäckigen Urinstein, beseitigt Keime und unangenehme Gerüche und hinterlässt einen angenehmen Frischduft.
- Zur effektiven Reinigung von Keramik, Granit, Armaturen, Porzellanfliesen, Fugenmaterial und Kunststoff. Nicht für Marmor und andere säureempfindliche Natursteine. Testen Sie den Reiniger vorher an einer kleinen, unauffälligen Stelle.




EINSATZBEREICHE

DUSCHEN



WASCHBECKEN



TOILETTEN



Anwendung des Sanitärreinigers

Geben Sie die fertige Mischung auf ein Reinigungstuch und wischen Sie die zu reinigende Fläche gleichmäßig ab. Nachdem der Schmutz entfernt wurde, können Sie die Oberfläche entweder an der Luft trocknen lassen oder mit einem trockenen Tuch nachpolieren.

Dosierung

Vermischen Sie das Konzentrat je nach Verschmutzung im Verhältnis 1:1 bis 1:10 mit kaltem Wasser. Für die laufende Reinigung genügt 1:10, also 100 ml auf 1 Liter Wasser. Bei starken Ablagerungen nehmen Sie bis zu gleichen Teilen Konzentrat und Wasser. Prüfen Sie das Material vorher auf Verträglichkeit.

Inhalt

Mineralsäuren, <5% anionische und <5% nichtionische Tenside, Farb- und Duftstoffe

Wirkungsbeispiele

Zerstören Metalle und verätzen Körpergewebe; schwere Augenschäden sind möglich

Sicherheit

Kontakt vermeiden; Schutzbrille und Handschuhe tragen. Bei Kontakt Augen und Haut mit Wasser spülen.



Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Zum Datenblatt (PDF): QR-Code scannen



PROFI GLASREINIGUNG

MIT ALKOHOL

Schulz Glasreiniger: Makellos klare Glasflächen

Der Glasreiniger von Schulz ist geeignet für alle Glasflächen und Spiegel in Haushalten, Büros und Fahrzeugen. Der Reiniger sorgt für streifenfreie und glänzende Oberflächen, sodass Fenster und Spiegel wieder wie neu aussehen.

- Entfernt mühelos Fingerabdrücke, Staub und andere Verschmutzungen von Glasflächen und Spiegeln. Hinterlässt eine strahlende und klare Oberfläche ohne Rückstände.
- Bekämpft hartnäckige Flecken und Schmutz, beseitigt Keime und unangenehme Gerüche und hinterlässt einen frischen Duft.
- Zur effektiven Reinigung von Fenstern, Spiegeln, Glasvittrinen, Glastischen und anderen Glasoberflächen.



EINSATZBEREICHE

SPIEGEL



FENSTER



GLAS



Anwendung des Glasreinigers

Geben Sie die fertige Mischung auf ein Reinigungstuch und wischen Sie die zu reinigende Glasfläche gleichmäßig ab. Nachdem der Schmutz entfernt wurde, können Sie die Oberfläche entweder an der Luft trocknen lassen oder mit einem trockenen Tuch nachpolieren.

Dosierung

Für eine ergiebige Fensterreinigung genügen 50 bis 100 ml Konzentrat, mit Wasser verdünnt. Bei stärkerer Verschmutzung nehmen Sie entsprechend mehr. Die Lösung auftragen und mit Fensterleder, Mikrofasertuch oder Fenstersauger streifenfrei nachpolieren.

Inhalt

Reinigungsalkohole, <5% anionische Tenside

Wirkungsbeispiele

Führen zu gesundheitlichen Schäden. Reizt Augen, Haut und Atemwegsorgane. Entzündbar. In großen Mengen lebensgefährlich.

Sicherheit

Bei Augen- und Hautreizungen mit Wasser spülen. Vor offenen Flammen und Wärmequellen fernhalten. Gefäß dicht verschließen.



Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Zum Datenblatt (PDF): QR-Code scannen



PROFI ALLZWECKREINIGER

MIT FRISCHEDUFT

Schulz Allzweckreiniger: Universelle Sauberkeit für alle Oberflächen

Der Allzweckreiniger von Schulz ist ideal für die gründliche Reinigung und Pflege verschiedenster Oberflächen in Haushalten, Büros und öffentlichen Einrichtungen. Der Reiniger sorgt für eine effektive Entfernung von Schmutz und hinterlässt eine streifenfreie und glänzende Oberfläche.

- Entfernt mühelos Fett, Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen von Fliesen, Laminat und Kunststoffoberflächen. Hinterlässt eine klare und glänzende Oberfläche ohne Rückstände.
- Bekämpft hartnäckige Flecken und Schmutz, beseitigt unangenehme Gerüche und hinterlässt einen angenehmen Frischduft.
- Effektive Zusammensetzung sorgt für eine hygienische Reinigung und hilft, die Verbreitung von Keimen zu verhindern.




EINSATZBEREICHE

OBERFLÄCHEN



FLIESEN



LAMINAT / HOLZBÖDEN



Anwendung des Allzweckreinigers

Geben Sie die fertige Mischung auf ein Reinigungstuch und wischen Sie die zu reinigende Fläche gleichmäßig ab. Nachdem der Schmutz entfernt wurde, können Sie die Oberfläche entweder an der Luft trocknen lassen oder mit einem trockenen Tuch nachpolieren.

Dosierung

Geben Sie 1 bis 3 Tassen (100–300 ml) Konzentrat auf einen Eimer mit 8 Litern kaltem Wasser: eine Tasse für die laufende Reinigung, bis zu drei bei stärkerer Verschmutzung. So ergibt ein 10-Liter-Kanister 270 bis 800 Liter Wischwasser.

Inhalt

<5% anionische und <5% nichtionische Tenside, Lösevermittler, Ammoniak, Farb- und Duftstoffe, Hilfsstoffe.

Wirkungsbeispiele

Zerstören Metalle und verätzen Körpergewebe; schwere Augenschäden sind möglich



Sicherheit

Kontakt vermeiden; Schutzbrille und Handschuhe tragen. Bei Kontakt Augen und Haut mit Wasser spülen.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Zum Datenblatt (PDF): QR-Code scannen



PROFI ALKOHOLREINIGER

KLARGLANZREINIGER MIT ALKOHOL



Schulz Alkoholreiniger: Zuverlässige Reinigung für Oberflächen

Der Alkoholreiniger von Schulz ist ideal für die Reinigung und Desinfektion von empfindlichen Oberflächen in Haushalten, Büros und öffentlichen Einrichtungen. Der Reiniger sorgt für eine effektive Entfernung von Schmutz und hinterlässt eine streifenfreie und glänzende Oberfläche.

- Entfernt mühelos Fett, Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen von Glas, Spiegeln und Kunststoffoberflächen. Hinterlässt eine klare und glänzende Oberfläche ohne Rückstände.
- Bekämpft hartnäckige Flecken und Schmutz, beseitigt Keime und unangenehme Gerüche und hinterlässt einen angenehmen Frischeduft.
- Antibakterielle Eigenschaften sorgen für eine hygienische Reinigung und helfen, die Verbreitung von Bakterien zu verhindern.



EINSATZBEREICHE



Anwendung des Alkoholreinigers

Geben Sie die fertige Mischung auf ein Reinigungstuch und wischen Sie die zu reinigende Fläche gleichmäßig ab. Nachdem der Schmutz entfernt wurde, können Sie die Oberfläche entweder an der Luft trocknen lassen oder mit einem trockenen Tuch nachpolieren.

Dosierung

Geben Sie je nach Verschmutzung 150 bis 300 ml Konzentrat auf 8 Liter Wasser: 150 ml für die leichte Zwischenreinigung, bis 300 ml bei starker Verschmutzung (rund 1:50 bis 1:25). Der Reiniger trocknet schnell und rückstandsfrei ab, Nachspülen ist nicht nötig.

Inhalt

Reinigungsalkohole, <5% anionische und <1% nichtionische Tenside, Duft- und Hilfsstoffe.

Wirkungsbeispiele

Führen zu gesundheitlichen Schäden. Reizt Augen, Haut und Atemwegsorgane. Entzündbar. In großen Mengen lebensgefährlich.

Sicherheit

Bei Augen- und Hautreizungen mit Wasser spülen. Vor offenen Flammen und Wärmequellen fernhalten. Gefäß dicht verschließen.



Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Zum Datenblatt (PDF): QR-Code scannen



PROFI GRILLREINIGER

GEGEN HARTNÄCKIGE ABLAGERUNGEN

Schulz Grillreiniger: Intensive Reinigung für Kochflächen

Der Grillreiniger von Schulz ist geeignet für alle abwaschbaren Oberflächen in Grills, Öfen und Kochfeldern. Der alkalische Reiniger sorgt für eine gründliche Entfernung von Fett, Ruß und hartnäckigen Verkrustungen.

- Entfernt mühelos Fettablagerungen, eingebrannte Speisereste und Ruß von Grills, Backöfen und Kochfeldern. Hinterlässt eine saubere und glänzende Oberfläche ohne Rückstände.
- Bekämpft hartnäckigen Schmutz, beseitigt Keime und unangenehme Gerüche und hinterlässt einen angenehmen Frischduft.
- Zur effektiven Reinigung von Grillrosten, Backofenwänden, Kochfeldern und anderen stark verschmutzten Küchenoberflächen.



EINSATZBEREICHE

ÖFEN



KÜCHEN



GRILLS



Anwendung des Grillreinigers

Sprühen Sie den Reiniger unverdünnt gleichmäßig auf die zu reinigende Grill- oder Ofenfläche. Lassen Sie den Reiniger einige Minuten einwirken, um hartnäckige Verkrustungen zu lösen. Anschließend die Fläche gründlich mit Wasser abspülen oder mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.

Dosierung

Der Grillreiniger wird laut Etikett unverdünnt angewendet. Bei starken Verkrustungen den Vorgang wiederholen. Tragen Sie dabei unbedingt Handschuhe und Augenschutz.

Inhalt

Ätznatron, Kaliumhydroxid 5%, <15% anionische und <5% nichtionische Tenside, Lösungsvermittler, Komplexbildner, Alkalien und Farbstoffe.

Wirkungsbeispiele

Zerstören Metalle und verätzen Körpergewebe; schwere Augenschäden sind möglich.



Sicherheit

Kontakt vermeiden; Schutzbrille und Handschuhe tragen. Bei Kontakt Augen und Haut mit Wasser spülen.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Zum Datenblatt (PDF): QR-Code scannen



PROFI HOCHDRUCKREINIGER

REINIGER FÜR STARKE VERSCHMUTZUNGEN

Schulz Hochdruckreiniger: Effizient gegen hartnäckigen Schmutz

Der Schulz Hochdruckreiniger ist perfekt für die gründliche Reinigung und Pflege stark verschmutzter Außenflächen. Es entfernt effektiv Schmutz und hinterlässt eine streifenfreie, glänzende Oberfläche.

- **Entfernt mühelos Fett, Öl, Moos und Algen:** Beseitigt hartnäckige Verschmutzungen von Stein, Beton, Asphalt und Metall. Hinterlässt eine klare und glänzende Oberfläche ohne Rückstände.
- **Perfekt für große Flächen:** Ideal für die intensive Reinigung von Terrassen, Einfahrten, Fassaden und Gehwegen. Hilft, Verunreinigungen und Verwitterungsrückstände zu entfernen und bringt die Oberflächen wieder zum Strahlen.
- **Verbessert die Reinigungsleistung Ihres Hochdruckreinigers:** Entwickelt, um die Effizienz Ihres Hochdruckreinigers zu maximieren. Sorgt für eine gründliche Sauberkeit und schont gleichzeitig die Materialien.




EINSATZBEREICHE

STEIN



HOLZ



FASSADEN



Anwendung des Hochdruckreinigers

Füllen Sie das Hydromat-Reinigungsmittel in den dafür vorgesehenen Reinigungsmittelbehälter Ihres Hochdruckreinigers. Verbinden Sie den Hochdruckreiniger mit einer Wasserquelle und stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist. Schalten Sie den Hochdruckreiniger ein und beginnen Sie mit der Reinigung, indem Sie die Lösung auf die zu reinigende Oberfläche sprühen. Die kraftvolle Mischung sorgt für eine effektive Reinigung und entfernt hartnäckigen Schmutz. Nach der Reinigung spülen Sie die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser ab.

Dosierung

Vermischen Sie das Konzentrat je nach Verschmutzungsgrad im Verhältnis 1:10 mit Wasser. Für 1 Liter Wasser benötigen Sie also 100 ml des Reinigungsmittels. Achten Sie darauf, die Dosierung genau einzuhalten, um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen und Materialschäden zu vermeiden. Bei besonders starken Verschmutzungen kann das Konzentrat auch unverdünnt verwendet werden.

Inhalt

<15% anionische und <5% nichtionische Tenside, Komplexbildner, Korrosionsschutzmittel, Pflegehilfsstoffe.

Wirkungsbeispiele

Zerstören Metalle und verätzen Körpergewebe; schwere Augenschäden sind möglich.

Sicherheit

Kontakt vermeiden; Schutzbrille und Handschuhe tragen. Bei Kontakt Augen und Haut mit Wasser spülen.



Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Zum Datenblatt (PDF): QR-Code scannen



PROFI INDUSTRIEREINIGER

ALKALISCHER SPEZIALREINIGER

Schulz Industriereiniger: Zuverlässig für anspruchsvolle Reinigungen

Der Schulz Industriereiniger ist perfekt für die gründliche Reinigung und Pflege stark verschmutzter industrieller Oberflächen. Er entfernt effektiv Schmutz und hinterlässt eine streifenfreie, glänzende Oberfläche.

- **Entfernt mühelos Fett, Öl und hartnäckige Rückstände:** Beseitigt hartnäckige Verschmutzungen von Maschinen, Geräten und Werkstattböden. Hinterlässt eine klare und glänzende Oberfläche ohne Rückstände.
- **Perfekt für große Flächen:** Ideal für die intensive Reinigung von Produktionsanlagen, Werkshallen und Lagerbereichen. Hilft, Verunreinigungen und Produktionsrückstände zu entfernen und bringt die Oberflächen wieder zum Strahlen.
- **Verbessert die Reinigungsleistung Ihrer industriellen Reinigungsgeräte:** Entwickelt, um die Effizienz Ihrer Reinigungsgeräte zu maximieren. Sorgt für eine gründliche Sauberkeit und schont gleichzeitig die Materialien.



EINSATZBEREICHE

ANLAGEN



MASCHINEN



WERKSTÄTTEN



Anwendung des Industriereinigers

Füllen Sie das Schulz Industriereinigungsmittel in den dafür vorgesehenen Reinigungsmittelbehälter Ihrer Reinigungsgeräte. Verbinden Sie das Reinigungsgerät mit einer Wasserquelle und stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß angeschlossen ist. Schalten Sie das Reinigungsgerät ein und beginnen Sie mit der Reinigung, indem Sie die Lösung auf die zu reinigende Oberfläche sprühen. Die kraftvolle Mischung sorgt für eine effektive Reinigung und entfernt hartnäckigen Schmutz. Nach der Reinigung spülen Sie die Oberfläche gründlich mit klarem Wasser ab.

Dosierung

Verdünnen Sie das Konzentrat je nach Verschmutzung im Verhältnis 1:3 bis 1:40 mit Wasser. Für die laufende Reinigung genügt 1:40, also 25 ml auf 1 Liter Wasser; bei stark eingebranntem Schmutz bis 1:3. Einwirken lassen und die Fläche anschließend gründlich mit Wasser nachspülen.

Inhalt

<5% anionische und <5% nicht anionische Tenside, <5% Phosphate, Lösevermittler, Farbstoffe.

Wirkungsbeispiele

Zerstören Metalle und verätzen Körpergewebe; schwere Augenschäden sind möglich.



Sicherheit

Kontakt vermeiden; Schutzbrille und Handschuhe tragen. Bei Kontakt Augen und Haut mit Wasser spülen.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Zum Datenblatt (PDF): QR-Code scannen



PROFI INSEKTENENTFERNUNG

GEBRAUCHSFERTIG · MIT ZITRUSDUFT

Schulz Insektenentferner: Insektenreste ohne Schrubben

Bei jeder Fahrt sammeln sich Insekten auf Front, Scheibe und Kennzeichen. In der Sonne trocknen die Reste innerhalb weniger Minuten ein und verbinden sich fest mit dem Lack; die enthaltenen Eiweiße greifen mit der Zeit den Klarlack an. Der Insektenentferner löst sie chemisch, ohne dass Sie kratzen müssen.

- **Löst eingetrocknete Reste in Minuten** auf Glas, Lack, Chrom und Kunststoff – ohne Abreiben, das feine Kratzer verursacht.
- **Ein Produkt für die ganze Front.** Wirkt auch auf Scheiben und Scheinwerfern.
- **Nicht als Gefahrstoff eingestuft** gemäß CLP-Verordnung.



EINSATZBEREICHE

FRONT

SCHEIBE

KENNZEICHEN

Anwendung des Insektenentferners

- 1 Betroffene Stellen mit Wasser vornässen.
- 2 Insektenentferner großzügig aufsprühen.
- 3 2–5 Minuten einwirken lassen, dabei nicht antrocknen lassen.
- 4 Mit klarem Wasser abspülen, bei Bedarf mit weichem Tuch nachwischen.

Vorher an einer Stelle testen

Bei sehr empfindlichen oder matten Lackoberflächen sowie frisch lackierten Teilen zuerst an einer unauffälligen Stelle auftragen und eine Minute beobachten.

Das sollten Sie vermeiden

Trocken abreiben – die Reste wirken wie Schleifpapier. Reste zu lange antrocknen lassen. In praller Sonne anwenden. Harte Bürsten oder Schwämme nutzen.

Einstufung

Nicht als Gefahrstoff eingestuft

Gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 – ohne Piktogramm, Signalwort und Gefahrenhinweis.

pH-Wert 9 · mild alkalisch

Löst die Eiweißreste, ohne den Lack mit Säure zu belasten. Laut Sicherheitsdatenblatt.

INHALT
500 ml

ANWENDUNG
gebrauchsfertig

ART.-NR.
801

PH-WERT
9

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Zur Produktseite mit Datenblatt: QR-Code scannen



PROFI GLASREINIGUNG

FÜR DAS FAHRZEUG · AMMONIAKFREI

Schulz Auto Glasreiniger: Streifenfrei innen wie außen

Auf der Innenseite der Scheibe bildet sich mit der Zeit ein hauchdünner Film aus Weichmacher-Ausdünstungen, Nikotin und Fett. Bei Gegenlicht und in der Dämmerung blendet dieser Schleier und mindert die Sicht. Der Auto Glasreiniger löst den Film rückstandslos und trocknet streifenfrei ab.

- **Gegen Nikotinfilm und Fettschleier** – genau das, woran Haushaltsreiniger auf Autoscheiben scheitern.
- **Ammoniakfrei** und dadurch grundsätzlich sicher für innen aufgebrachte Tönungsfolien.
- **Sparsam in der Anwendung.** Wenige Sprühstöße genügen für eine Scheibe.



EINSATZBEREICHE

SCHEIBEN

SPIEGEL

SCHEINWERFER

Anwendung des Glasreinigers

- 1 Reiniger direkt auf die Scheibe aufsprühen.
- 2 Kurz einwirken lassen.
- 3 Mit einem sauberen Mikrofasertuch trocken polieren.
- 4 Bei hartnäckiger Verschmutzung den Vorgang wiederholen.

Am besten im Schatten arbeiten: Auf heißem Glas trocknet der Reiniger zu schnell an und hinterlässt Schlieren.

Vorher an einer Stelle testen

Bei sehr alten oder beschädigten Tönungsfolien sowie unbekannten Kunststoffflächen – etwa am Armaturenblech – zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.

Das sollten Sie vermeiden

Zeitungspapier verschmiert und hinterlässt Fasern. Dasselbe Tuch für Lack und Glas überträgt Wachsreste. Ein feuchtes Tuch zum Lösen, ein trockenes zum Polieren.

Einstufung

Nicht als Gefahrstoff eingestuft

Gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 – ohne Piktogramm, Signalwort und Gefahrenhinweis.

pH-Wert 7 • neutral

Unkritisch auf Scheiben, Spiegeln und angrenzendem Kunststoff. Laut Sicherheitsdatenblatt.

INHALT
500 ml

ANWENDUNG
gebrauchsfertig

ART.-NR.
802

PH-WERT
7

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Zur Produktseite mit Datenblatt: QR-Code scannen



PROFI FELGENREINIGUNG

TIGER INSTINCT · SÄUREFREI

Schulz Tiger Instinct: Bremsstaub säurefrei gelöst

Bei jedem Bremsvorgang entsteht feiner Bremsstaub. Durch die Hitze brennt er sich in die Felge ein und bildet eine Kruste, die sich als grauer Schleier zeigt – besonders bei hellen und polierten Felgen. Wer zu lange wartet, riskiert dauerhafte Verfärbungen und Korrosion.

- **Säurefrei.** Ohne Korrosionsrisiko an Felge, Radbolzen oder Bremssattel.
- **Löst chemisch statt mechanisch** – ohne Metallbürsten, die Kratzer hinterlassen.
- **Erreicht auch die Innenseite** der Felge und die Speichenzwischenräume.



EINSATZBEREICHE

ALUFELGEN

SPEICHEN

INNENSEITE

Anwendung des Felgenreinigers

- 1 Grob abspülen — die Felge muss abgekühlt sein.
- 2 Aufsprühen: außen, innen und in die Speichen.
- 3 2–5 Minuten einwirken lassen. Der Reiniger färbt sich lila — das zeigt die Reaktion mit dem Bremsstaub.
- 4 Gründlich mit klarem Wasser abspülen.

Vorher an einer Stelle testen

Bei unbekannten oder empfindlichen Felgenoberflächen zuerst an einer verdeckten Stelle auftragen und eine Minute beobachten.

Das sollten Sie vermeiden

Cola, Essig oder Backofenspray greifen Alu an. Säurehaltige Billig-Reiniger fördern Korrosion. Heiße Felgen nie direkt nach der Fahrt reinigen. Keine Metallbürsten.

Einstufung

Säurefrei formuliert

Kein Korrosionsrisiko an Felge, Radbolzen und Bremssattel.

pH-Wert 8 · mild alkalisch

Schont Alu, Chrom und lackierte Felgen. Laut Sicherheitsdatenblatt.

INHALT
500 ml

ANWENDUNG
gebrauchsfertig

ART.-NR.
803

PH-WERT
8

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Zur Produktseite mit Datenblatt: QR-Code scannen



PROFI INNENRAUMPFLEGE

SUPREME · GEGEN FLECKEN UND GERUCH

Schulz Supreme Innenreiniger: Gegen Flecken und Gerüche

Im Innenraum treffen Textil, Teppich, Kunststoff und Cockpit aufeinander — Materialien, die sonst je ein eigenes Mittel verlangen. Der Supreme Innenreiniger deckt alle vier ab und neutralisiert Gerüche, statt sie zu überdecken.

- **Entfernt Flecken** aus Polstern, Stoff und Teppich.
- **Neutralisiert Gerüche an der Ursache**, statt sie zu überdecken.
- **Pflegt Kunststoff und Cockpit streifenfrei** — ein Mittel für den ganzen Innenraum.



EINSATZBEREICHE

SITZE

ARMATUREN

FUSSMATTEN

Anwendung des Innenreinigers

- 1 Krümel und losen Schmutz aussaugen, Fußmatten herausnehmen.
- 2 Reiniger auf ein Mikrofasertuch sprühen – nicht direkt auf die Fläche.
- 3 Über Flecken, Polster und Kunststoff wischen; Fußmatten zusätzlich bürsten.
- 4 Bei Bedarf mit einem trockenen Mikrofasertuch nachpolieren.

Vorher an einer Stelle testen

Bei echtem Leder zuerst an einer unauffälligen Stelle testen und danach eine Lederpflege verwenden. Dachhimmel sparsam behandeln und nicht durchnässen, damit keine Wasserränder entstehen.

Einstufung

Nicht als Gefahrstoff eingestuft

Gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 – ohne Piktogramm, Signalwort und Gefahrenhinweis.

pH-Wert 10 · mild alkalisch

Stark genug für Hautfett und Schmutzfilm. Laut Sicherheitsdatenblatt.

INHALT

500 ml

ANWENDUNG

gebrauchsfertig

ART.-NR.

804

PH-WERT

10

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Zur Produktseite mit Datenblatt: QR-Code scannen



PROFI LACKPFLEGE

SCHNELLREINIGER · GANZ OHNE WASSER

Schulz Schnellreiniger: Lack auffrischen ohne Wasser

Stumpfer Lack liegt oft an einem Film aus Staub und Pollen. Dafür lohnt keine komplette Wäsche: Der Schnellreiniger wird auf ein Mikrofasertuch gesprüht und über die Fläche gezogen – ohne Wasseranschluss, ohne Eimer, ohne Poliermaschine.

- **Ganz ohne Wasser.** Auch dort, wo kein Anschluss verfügbar ist.
- **Für zwischendurch:** Vogelkot, Staub und leichte Flecken.
- **Zwei Duftrichtungen** – Bubblegum (805) und Fruchtmix (806), in der Wirkung identisch.



EINSATZBEREICHE

LACK

VOGELKOT

STAUB

Anwendung des Schnellreinigers

- 1 Grobe Verschmutzung zuerst mit Wasser abspülen, um Kratzer zu vermeiden.
- 2 Reiniger auf ein sauberes Mikrofasertuch sprühen.
- 3 Über die Lackfläche wischen, bis Staub und Flecken gelöst sind.
- 4 Mit trockener Tuchseite nachpolieren.

Am besten im Schatten arbeiten – in direkter Sonne trocknet der Reiniger zu schnell an.

Vorher an einer Stelle testen

Bei unbekannten oder matten Lackoberflächen zuerst an einer unauffälligen Stelle auftragen und eine Minute beobachten.

Wofür er nicht gedacht ist

Der Schnellreiniger ist auf Autolack abgestimmt. Für Scheiben ist der Auto Glasreiniger die bessere Wahl, für den Innenraum der Supreme Innenreiniger.

Einstufung

Nicht als Gefahrstoff eingestuft

Gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 – ohne Piktogramm, Signalwort und Gefahrenhinweis.

pH-Wert 5 • leicht sauer

Gilt für beide Duftrichtungen. Laut Sicherheitsdatenblatt.

INHALT
500 ml

ANWENDUNG
gebrauchsfertig

ART.-NR.
805 / 806

PH-WERT
5

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Zur Produktseite mit Datenblatt: QR-Code scannen



Bubblegum



Fruchtmix

Autopflege 500 ml: Das Sortiment auf einen Blick



PRODUKT	ART.-NR.	INHALT	PH-WERT
■ Insektenentferner Citrus	801	500 ml	9
■ Auto Glasreiniger	802	500 ml	7
■ Tiger Instinct Felgenreiniger	803	500 ml	8
■ Supreme Innenreiniger	804	500 ml	10
■ Schnellreiniger Bubblegum	805	500 ml	5
■ Schnellreiniger Fruchtmix	806	500 ml	5

Gebrauchsfertig und ohne Gefahrstoff-Einstufung

Anders als die Konzentrate auf den Seiten 4 bis 17 werden die Autopflege-Produkte nicht verdünnt, sondern direkt aus der Sprühflasche angewendet. Keines der sechs ist gemäß CLP-Verordnung als gefährlich eingestuft – ohne Piktogramm, ohne Signalwort, ohne Gefahrenhinweis.